

Dotyczy : pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury”

Termin realizacji zamówienia

Wnosimy aby okres umowy ubezpieczenia obejmował: 12 m-cy tj od 01.01.2016 do 31.12.2016

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę okresu

W przypadku braku zgody wnosimy o włączenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:
 - a) pierwszy okres rozliczeniowy:

§ gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń OC do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel a w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą klauzulę

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

1. Prosimy o informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest

zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Prosimy o informację czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Prosimy o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odp.

1. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej wskazanymi w pytaniu.

2. Obiekty budowlane zgłoszone do ubezpieczenia użytkowane są i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.
3. Wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne książki obiektów budowlanych oraz protokoły przeglądów znajdujących się w nich instalacji a także wymagane przeglądy budowlane. W protokołach nie ma zapisów warunkujących ich dalsze użytkowanie.
4. Stanowiska pracy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

Zakres ubezpieczenia

Kradzież zwykła – czy na potrzeby rozszerzenia ochrony o przedmiotowe ryzyko może mieć zastosowanie zapis poniżej klauzuli

Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży bez włamania:

Z zachowaniem postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia/warunków umowy ubezpieczenia dotyczących odpowiedzialności za szkody fizyczne w mieniu ubezpieczonym na podstawie tychże warunków, ustala się że:

rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko „kradzieży zwykłej”, ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.

W ramach niniejszej Klauzuli ubezpieczyciel odpowiada za szkody majątkowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem, z wyłączeniem wartości pieniężnych, pod warunkiem że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- a) niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- b) wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- c) udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
- d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- e) braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji.

Limit odpowiedzialności: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Udział własny: 10% w każdej szkodzie min. 1.000 zł.

Odp

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą treść klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „Kradzież zwykła objęta jest ochroną

pod warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne.”

3

Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i wandalizmu - czy na potrzeby rozszerzenia ochrony o przedmiotowe ryzyko może mieć zastosowanie zapis poniżej klauzuli

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że PZU SA obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.

Ubezpieczenie nie obejmuje:

- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.

Ponadto PZU SA nie odpowiada za szkody:

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.

Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą treść klauzuli

4

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

1. Uprzejmie prosimy o podanie wysokości przychodu/obrotu na produkt

Odp.

Zamawiający nie jest w stanie podać przychodu / obrotu

2. OC za szkody wyrządzone w pojazdach pracowników – wnosimy o dopisanie z wyłączeniem ryzyka kradzieży

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wyłączenie

3. OC z tytułu czystych strat finansowych, za szkody powstałe w związku z wykonywaniem władzy publicznej oraz za szkody powstałe w związku z zarządzaniem, administrowaniem i bieżącym utrzymaniem dróg – wnosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 1000 PLN

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł

4. OC czyste straty finansowe – czy na potrzeby przedmiotowego rozszerzenia może obowiązywać klauzula w poniższej treści

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.

2. wykonawca nie odpowiada za szkody:

- 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
- 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
- 3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,
- 4) wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały

w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,

- 5) związane ze stosunkiem pracy,
- 6) wynikające z niedotrzymania terminów,
- 7) przekroczenia ustalonych kosztorysów,
- 8) wynikające z działalności reklamowej,
- 9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego,
- 10) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu.

11) wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub ubezpieczającemu przez ubezpieczonego objętych jedną umową ubezpieczenia,

12) wyrządzone przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego lub też na jego zlecenie

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na treść powyższej klauzuli

Ubezpieczenie floty pojazdów

1. Prosimy o włączenie franszyzy integralnej 500 zł

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy

2. Prosimy aby zakres assistance w formie bezskładkowej dotyczył tylko terytorium Polski

Odp.

Zamawiający akceptuje proponowany zakres terytorialny

3. Prosimy o wykreślenie zapisu:

„szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez osobę będącą w chwili zdarzenia pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych , bądź będącą pod wpływem alkoholu wyłączone są z odpowiedzialności Ubezpieczyciela, chyba że fakt ten nie miał wpływu na zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego”

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

4. Prosimy o skorygowanie zapisu na stronie 11 pkt 11:

Ubezpieczający będzie zobligowany do ubezpieczenia wszystkich pojazdów podanych w załączniku numer 8, z pominięciem pojazdów sprzedanych, zezłomowanych lub czasowo wyrejestrowanych. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo do ubezpieczenia nowo nabytych pojazdów na warunkach oferty przetargowej.

Odp.

Intencją zamawiającego we tym zapisie jest aby oferta dotyczyła również pojazdów nowo-nabytych

1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia;
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odp.

Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

2. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odp.

Wszystkie budynki prowadzone mają aktualne książki obiektów budowlanych oraz wszelkie protokoły z badań technicznych instalacji w nich się znajdujących zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów prawa

3. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania
w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odp.

Zabezpieczenia ppoż zastosowane w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia posiadają aktualne protokoły badań straży pożarnej potwierdzających ich przegląd i odpowiedni stan

4. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości

Odp.

Zamawiający nie ma wyliczonej wartości PML.

Jednocześnie informujemy, że najwyższa wartość dotyczy lokalizacji Muzeum Historyczno-Archeologicznego.

5. W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odp.

Nie zgłaszamy do ubezpieczenia obiektów w złym lub awaryjnym stanie bądź przeznaczonych do rozbiórki

6. W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączzonego z eksploatacji wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odp.

Nie zgłaszamy do ubezpieczenia pustostanów

7. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji(pustostanów) prosimy o przesłanie;

- wykazu ich lokalizacji (adresu),
- jednostkowych sum ubezpieczenia,
- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?
- sposobu ich zabezpieczenia

- podanie przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiegolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

Odp.

Nie zgłaszamy do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji (pustostanów)

8. Prosimy o informację, na jaki dzień została podana szkodowość Klienta i jaki dokładnie okres ona obejmuje.

Odp.

Szkodowość została podana na dzień 23.11.2015 i obejmuje okres do 23.11.2015

9. Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących napowietrznych sieci energetycznych, kabli, instalacji elektrycznych i energetycznych (pytanie nie dotyczy zamontowanych w budynkach linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, oraz linii naziemnych, podziemnych, i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Zamawiającego w ramach prowadzonego przedsięwzięcia i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością (lokalizacja, budynek))

a) Czy są przedmiotem ubezpieczenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie pozycji w wykazach obejmujących ten przedmiot ubezpieczenia.

b) Jaka jest ich łączna wartość? Jaka jest ich łączna suma ubezpieczenia?

c) Jak jest ich łączna długość?

Odp.

Zamawiający nie ubezpiecza napowietrznych sieci energetycznych, kabli, instalacji elektrycznych i energetycznych (za wyjątkiem zamontowanych w budynkach linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, oraz linii naziemnych, podziemnych, i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Zamawiającego w ramach prowadzonego przedsięwzięcia i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym jego własnością (lokalizacja, budynek))

10. Czy ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych podlega również

a) drogi (z wyłączeniem dróg wewnętrznych), mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp.?

b) budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.)

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o określenie ich łącznej (w ww. grupach) wartości oraz wskazanie jednostek, które zgłaszają do ubezpieczenia ww. rodzaje mienia.

Niezależenie od powyższego prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody w mieniu wyżej wymienionym w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dla każdej z ww. grup mienia) lub inny akceptowalny dla Zamawiającego

Odp.

W ubezpieczeniu podlegają budowle zamieszczone w nowym załączniku nr 14 do SIWZ
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.

- 11.** Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,...)?
W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej.

Odp.

Zamawiający informuje, że Muzeum Historyczno-Archeologiczne, ul. Świętokrzyska 37 w Ostrowcu Św. Posiada cztery drewniane budynki jednokondygnacyjne – rekonstrukcje chat oraz jedną budowlę kamienno-ziemną – rekonstrukcja grobowca. Całość ogrodzona drewnianymi balami tworzącymi płot.

Jest to rekonstrukcja wioski neolitycznej zlokalizowana w miejscowości Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Św.

Suma Ubezpieczenia wioski neolitycznej wynosi 577333,43 PLN

Szczegółowy opis w załączniku nr 5 do SIWZ.

- 12.** Prosimy o przeniesienie klauzuli szybkiej likwidacji szkód do zbioru klauzul fakultatywnych.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody

- 13.** Do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o dopisanie: „Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody. Z zakresu ochrony niniejszej klauzuli wyłączone są wartości pieniężne.”

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu.

- 14.** Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odp.

W budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia nie prowadzone są obecnie prace budowlano-montażowe. Jeżeli chodzi zaś o budowle grupy II środków trwałych (mosty, drogi) końcowy koszt remontów czy innych

nakładów wiadomy jest po zakończeniu inwestycji i zostanie uwzględniony zaraz po zakończeniu procesu w trakcie trwania ubezpieczenia poprzez wzrost wartości sumy ubezpieczenia.

15. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp.

Zamawiający potwierdza, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia

16. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odp.

Zamawiający był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ od 2-óch lat.

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odp.

Tak.

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

Odp.

Tak, był analogiczny

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego

Odp.

Analogicznie jak w SIWZ

17. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odp.

Zamawiający potwierdza

18. Czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie zagrożonych lokalizacji

Odp.

Częściowo ulica Polna (na długości ok. 100m) jednak zbocze zostało wyremontowane i profesjonalnie zabezpieczone, nie jest to z pewnością aktywne osuwisko

19. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- II. budynki przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Odp.

Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym ani też takie, które zostały przeznaczone do rozbiórki.

20. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) mienie wyłączone z eksploatacji
- b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia.

Odp.

Do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji ani też pustostany

21. Prosimy o wskazanie sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu

Odp.

Na dzień dzisiejszy, sprzęt elektroniczny nie jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu

22. Wnioskujemy o wyłączenie z ochrony szkód, do powstania których doszło wskutek złego stanu technicznego zarówno części zewnętrznych – elewacje, kominy, dachy, klapy zewnętrzne, drzwi, okna jak i wewnętrznych, - korytarze, schody, zsypy, windy

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody

23. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp.

Zamawiający informuje, że wystąpiło tego typu zjawisko. Nastąpiło okresowe podtopienie lub zalanie dróg powiatowych, natomiast jeśli chodzi o budynki zalaniu uległa część piwniczna tylko jednego budynku

będącego w zarządzie Powiatu tj. Zespół Szkół nr III – Ostrowiec Św. ul. Sandomierska. Wysokość strat miała charakter marginalny.

25 lipca 2001 doszło do zniszczenia tymczasowej zapory ziemnej w wyniku powodzi spowodowanych ulewnymi deszczami. Zapora była w trakcie budowy. Budowę oddano

1 października 2007. Obecnie zbiornik ma charakter przeciwpowodziowy, przez co wyeliminował możliwość wystąpienia powodzi. Mając na uwadze powyższe zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu

24. Prosimy o określenie jakie imprezy masowe zamawiający planuje organizować w ciągu wnioskowanego okresu ubezpieczenia

Odp.

Do chwili obecnej Powiat Ostrowiecki nie organizował imprez masowych w rozumieniu Ustawy. Chodzi o imprezy w rodzaju pikników promujących zdrowie mieszkańców Powiatu w których jednorazowo nie uczestniczy więcej niż 1000 osób. Nie ma też cyklicznych imprez masowych. Natomiast jeżeli zajdzie potrzeba organizacji imprezy o charakterze masowym będzie ona przedmiotem odrębnego ubezpieczenia.

25. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w zakresie OC zarządcy dróg w wysokości 1.000,00PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł

26. Prosimy o wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe wyłączenie.

27. Prosimy o obniżenie limitu w ryzyku terroryzmu do 1mlnPLN

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody

28. Prosimy o wyszczególnienie jakie usługi medyczne realizowane są w ramach prowadzenia Domów Pomocy Społecznej.

Odp.

W ramach działalności Domów Pomocy Społecznej prowadzona jest działalność opiekuńcza pensjonariuszy i ich rehabilitacja ruchowa (zabiegi rehabilitacyjne przy użyciu standardowych metod: laser, bioprądy, wirówki wodne, masaże itp.) oraz zabiegi fizjoterapeutyczne, pielęgnacyjne, diagnostyczne (pobieranie materiału do badań: krew, mocz) pomiar podstawowych parametrów życiowych

- 29.** Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do OC z tytułu wykonywania władzy publicznej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- a. związane z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
 - b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
 - c. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
 - d. powstałych w wyniku niewypłacalności,
 - e. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zapisy.

- 30.** Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego na szkody powstałe z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę do wnioskowanej zmiany

- 31.** Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę do wnioskowanej zmiany

- 32.** Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do OC za produkt zakres ochrony nie obejmuje szkód polegających na przeniesieniu choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę do wnioskowanej zmiany

- 33.** Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego na szkody powstałe na skutek pokazów sztucznych ogni.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę do wnioskowanej zmiany

- 34.** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku OC za szkody powstałe na skutek pokazów sztucznych ogni ochrona ubezpieczeniowa istnieje wyłącznie pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem pokazów sztucznych ogni.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę do wnioskowanej zmiany

35. Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego dogodnego dla Zamawiającego na szkody powstałe na skutek udzielania drobnych usług medycznych w DPS.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

36. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych, (oprócz drobnych usług świadczonych w DPS).

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę do wnioskowanej zmiany

37. Prosimy o korektę zapisu w klauzuli płatności rat: w miejsce słów „...za zapłatę uważa się...” wprowadzić zapis „...za datę zapłaty uważa się...”

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę do wnioskowanej zmiany

38. W odniesieniu do klauzuli kosztów dodatkowych prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez wprowadzenie zapisu, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty dodatkowe bezpośrednio związane z zaistniałą szkodą po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Ubezpieczyciela.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższy zapis.

39. Prosimy o uzupełnienie informacji o szkodowości o założone rezerwy.

Odp.

Założona jest jedna rezerwa w wysokości 15000 PLN, z zakresu ubezpieczenia OC działalności, obrażenia ciała osób trzecich

40. Na jaki dzień została sporządzona informacja o szkodowości?

Odp.

23 listopad 2015

41. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia OC działalności nie były wypłacone żadne odszkodowania oraz nie zostały założone żadne rezerwy w innych ryzykach niż OC z tytułu zarządzania drogami w 3 ostatnich latach.

Odp.

Zamawiający nie potwierdza braku szkód w ostatnich 3-ech latach, jednocześnie podaje sprostowanie.

W załączniku nr 6 do SIWZ zarówno ilość szkód jak i wysokość wypłaconych odszkodowań zostały omyłkowo z sumowane w rubryce OC zarządy dróg
Winno być:

DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG UBEZPIECZENIA POWIATU OSTROWIECKIEGO												
Rodzaj ubezpieczenia	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	Ilość szkód	Szkody wypłacone w PLN	Ilość szkód	Szkody wypłacone w PLN	Ilość szkód	Szkody wypłacone w PLN	Ilość szkód	Szkody wypłacone w PLN	Ilość szkód	Szkody wypłacone w PLN	Ilość szkód	Szkody wypłacone w PLN
1. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Itzecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski												
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC zarządcy dróg	2	9585,33	1	31.75	0	0	0	0	3	2325,32	0	0
OC DZIAŁALNOŚCI	0	0	0	0	0	0	0	0	4	21520,23	0	0

Ponadto założona jest jedna rezerwa w wysokości 15000 PLN, z zakresu ubezpieczenia OC działalności, obrażenia ciała osób trzecich

42. Prosimy o wyłączenie klauzuli warunków i taryf w ubezpieczeniu OC.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie Powiatu Ostrowieckiego wystąpiło ryzyko powodzi?

Odp.

Zamawiający informuje, że wystąpiło tego typu zjawisko. Nastąpiło okresowe podtopienie lub zalanie dróg powiatowych, natomiast jeśli chodzi o budynki zalaniu uległa część piwniczna tylko jednego budynku będącego w zarządzie Powiatu tj. Zespół Szkół nr III – Ostrowiec Św. ul. Sandomierska

2. Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są):
 - a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? (tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego)
 - b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? (tereny narażone na zalania w przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych, zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego).

Odp.

- a) Żadna ze zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji nie znajduje się na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią tj. pomiędzy linią brzegową a wałem przeciwpowodziowym itd.

b) Dwie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. Zespół Szkół nr III ul. Sandomierska oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Kilińskiego leżą na terenie o którym mowa w ppk b. Narażone jest podpiwniczenie obu obiektów, w których znajdują się szatnie i pomieszczenia magazynowe. Obie lokalizacje znajduje się w odległości od wału przeciwpowodziowego w odległości ok. 400 m (w linii prostej, oddzielone wieloma innymi zabudowaniami publicznymi i prywatnymi.)

3. Prosimy o uzupełnienie wykazu budynków zgłoszonych do ubezpieczenia o rok budowy, konstrukcję ścian, pokrycie dachu.

Odp.

Powyższe informacje znajdują się w załącznik nr 5 do SIWZ

4. W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane następujące remonty:
- a) Wymiana instalacji elektrycznej,
 - b) Wymiana pokrycia dachowego,
 - c) Wymiana konstrukcji dachu,
 - d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
 - e) Wymiana stolarki okiennej,
 - f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
 - g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa

Odp.

Zamawiający nie posiada wiedzy na ten temat. Informację na temat przeprowadzonych znajdują się w załącznik nr 5 do SIWZ

5. Prosimy o podanie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych w poszczególnych budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odp.

Powyższe informacje znajdują się w załącznik nr 5 do SIWZ

6. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa

Odp.

Tak wszystkie lokalizacje posiadają sprawne instalacje i aktualne przeglądy poszczególnych instalacji oraz przeglądy techniczne budynków w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

7. Czy Powiat zarządza lub administruje wysypiskiem śmieci lub sortownią odpadów?

Odp.

Powiat nie zarządza i nie administruje wysypiskiem śmieci i sortownią odpadów

8. Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia klauzuli dotyczącej zmiany warunków ubezpieczenia w tym wysokości składki jeżeli szkodowość (suma wypłaconych odszkodowań + rezerw szkodowych) przekroczy 50% składki zainkasowanej po pierwszych 11 miesiącach trwania umowy ubezpieczenia ?

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższej klauzuli

9. Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka czystych start finansowych franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000,- PLN

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższej klauzuli.

10. Czy w klauzuli czystych strat finansowych zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższych wyłączeń odpowiedzialności:
- spowodowane przez przedmioty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub też na jego zlecenie lub rachunek)
 - spowodowane przez stałe emisje (np. szумы, zapachy, wstrząsy);
 - powstałe w związku z działalnością w zakresie projektowania, planowania, kierowania budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu;
 - wynikające z działań związanych z transakcjami finansowymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, leasingowymi, nieruchomościami oraz wynikające z prowadzenia kasy i wszelkiego rodzaju płatności, nadużycia zaufania oraz sprzeniewierzenia;
 - wynikające z naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych oraz naruszenia praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego;
 - wynikających z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów;
 - powstałe w wyniku udzielanych porad, zaleceń lub instrukcji powiązanym kapitałowo podmiotom, to samo dotyczy błędnych lub zaniechanych czynności kontrolnych;
 - powstałe w związku z pośrednictwem i organizowaniem podróży;
 - wynikające z utraty jakichkolwiek rzeczy, w tym utraty możliwości korzystania z rzeczy;
 - wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, automatyzacji;
 - wynikające z działalności reklamowej;
 - związane ze stosunkiem pracy;
 - powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia powyższych wyłączeń odpowiedzialności

11. Prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają wyłączenia z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wykonawcy, o ile nie zostały one wyraźnie włączone przez zamawiającego w treści SIWZ.

Odp.

Zamawiający potwierdza powyższe zastosowanie

12. Prosimy o doprecyzowanie w umowie ubezpieczenia możliwości wystawienia przez wykonawcę polis głównych na ryzyka wspólne oraz certyfikatów potwierdzających objęcie ubezpieczeniem poszczególnych jednostek z wyszczególnieniem wysokości należnej składki, terminów płatności oraz sum, systemów i miejsca ubezpieczenia.

Odp.

Zgodnie z zapisami umowy:

” Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. Wysokość sum ubezpieczenia oraz składek określona zostanie w polisach ubezpieczeniowych”

oraz

„Potwierdzeniem zawarcia ubezpieczenia w zakresie ryzyk wymienionych w § 1 będą polisy ubezpieczeniowe wystawiane przez Ubezpieczyciela na okres wskazany poniżej. Ww. polisy ubezpieczeniowe stanowić będą integralną część niniejszej umowy i zostaną doręczone Ubezpieczającemu najpóźniej cztery dni przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia wynikającego z polisy.

Polisy będą wystawiane w okresach rocznych tj.:

- od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. - pierwszy okres ubezpieczeniowy,
- od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. - drugi okres ubezpieczeniowy.

Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony poprzez wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia ubezpieczeniowego”

13. Prosimy o podanie PML.

Odp.

Zamawiający informuje, że nie posiada wyliczonego PML

14. Prosimy o podanie dokładnej szkodowości za ostatnie 3 lata z rozbiciem na poszczególne ryzyka, ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, Auto Casco z podaniem ilości, przyczyny szkód oraz wysokości ewentualnej utworzonej rezerwy.

Odp.

Powyższe informacje znajdują się w załącznik nr 6 do SIWZ

15. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie podlimitu dla klauzuli czystych strat finansowych w ubezpieczeniu OC w wysokości 500 000zł ?

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

16. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie podlimitu dla szkód spowodowanych w związku z zarządzaniem i administrowaniem drogami w wysokości 500 000 zł.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

17. Czy zamawiający dopuszcza zmniejszenie limitu OC za szkody załadunkowe/ wyładunkowe do 200 000zł

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

18. Prosimy o zgodę na wprowadzenie zapisu dotyczącego franszyzy integralnej w wysokości 500 zł w ryzyku Auto Casco.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

19. Prosimy o możliwość wprowadzenia zapisu dotyczącego wykupienia amortyzacji dla pojazdów do lat 10.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

20. Prosimy o wykreślenie z zapisów obligatoryjnych klauzuli przeszacowania lub przeniesienie do zakresu fakultatywnego.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie powyższej klauzuli do zakresu fakultatywnego

21. Prosimy o wykreślenie z zapisów obligatoryjnych klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia lub przeniesienie do zakresu fakultatywnego.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie powyższej klauzuli do zakresu fakultatywnego

22. Prosimy o wykreślenie z zapisów obligatoryjnych klauzuli wypłaty zaliczki lub przeniesienie do zakresu fakultatywnego.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie powyższej klauzuli do zakresu fakultatywnego

23. Prosimy o wykreślenie z zapisów obligatoryjnych klauzuli kosztów dostosowania do przepisów prawa lub przeniesienie do zakresu fakultatywnego.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

24. Prosimy o wykreślenie z zapisów obligatoryjnych klauzuli ograniczenia zasady proporcji wg szkody lub przeniesienie do zakresu fakultatywnego.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe

25. Prosimy o doprecyzowanie w paragrafie 11 umowy zapisu dotyczącego rozłożenia płatności na dodatkowe raty- maksymalnie 4 raty w okresie rocznym.

Odp.

Zamawiający nie przewiduje rozłożenie składki na więcej niż 4 raty w okresie rocznym

26. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23.12.2015r.

Odp.

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23.12.2015r.

Podpisał: Grzegorz Stawiarski