

Dotyczy: pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Ostrowieckiego wraz z Jednostkami i Instytucjami Kultury”

1. Prosimy o potwierdzenie, że w Specyfikacji w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w zakresie obligatoryjnym maksymalny limit odpowiedzialności dla przedmiotu ubezpieczenia budowle – drogi, chodniki, place, parkingi i mosty wynosi 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA W/W LIMIT NA JEDNO I WSZYSTKIE ZDARZENIA W OKRESIE UBEZPIECZENIA. LIMIT MOŻNA ZWIĘKSZYĆ POPRZEC ZWIĘKSZENIE FAKULTATYWNE ZA CO ZAMAWIAJĄCY PRZYNAJE DODATKOWE PUNKTY W ZŁOŻONEJ OFERCIE, ZGODNIE Z ZAŁ. NR 8 DO SIWZ.

2. Wnioskujemy o wprowadzenie w odniesieniu do jakiegokolwiek publicznej infrastruktury drogowo- mostowej (ulice, oświetlenie, inna przydrogowa infrastruktura, mosty, wiadukty, kładki, estakady itd.) odpowiedzialności na ryzykach nazwanych - zakresem ochrony objęte są szkody powstałe na skutek następujących zdarzeń:

1. Deszcze nawalny- opady deszczu o współczynniku co najmniej 4, co powinno zostać potwierdzone ustaleniem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód świadczący wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego.
2. Dym i sadza- niszczące oddziaływanie dymy i sadzy powstałych w procesie spalania.
3. Grad- opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu,
4. Kolizja- bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu mechanicznego, elektronicznego, maszyny budowlanej lub taboru szynowego. Do uderzenia pojazdu zalicza się również uderzenie przez przewożony ładunek, który wypadł z pojazdu. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje uszkodzeń pojazdu.
5. Lawina- gwałtowne zsuwanie się lub staczania ze zboczy górskich mas śniegu, lodu, kamieni skał lub błota.
6. Napór lodu i śniegu- niszczące oddziaływanie nagromadzonego śniegu lub lodu na elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli oraz obsunięcia się nagromadzonej masy śniegu lub lodu z dachu.
7. Osunięcie się ziemi- ruch ziemi, kamieni lub bloków skalnych na stokach niespowodowany działalnością człowieka.
8. Pękanie rur- uszkodzenie w wyniku zamarznięcia przewodów, urządzeń wodociągowych wodnokanalizacyjnych, technologicznych, gaśniczych znajdujących się wewnątrz ubezpieczonego budynku.
9. Powódź- zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub zbiornikach wód stojących, sztucznych lub naturalnych, na skutek:
 - 9.1 nadmiernych opadów atmosferycznych,
 - 9.2 spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górzystych lub pofałdowanych,
 - 9.3 topnienia kry lodowej lub tworzenia się zatorów lodowych,
 - 9.4 sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych,

10. Pożar- ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile.

11. Trzęsienie ziemi- naturalne wstrząsy skorupy ziemskiej wywołane procesami geofizycznymi zachodzącymi wewnątrz skorupy ziemskiej.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY

3. Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do SIWZ możliwości wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę

z ważnych powodów, proponowana treść klauzuli jn.:

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

1) gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz założonych rezerw na niewypłacone odszkodowania za pierwsze 10 miesięcy trwania ochrony ubezpieczeniowej do składki należnej za analogiczny okres - przekroczy 60%,

2) pogorszenie warunków reasekuracyjnych powodująca brak możliwości spełnienia wymogów umowy ubezpieczenia;

3) wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Zamawiającego odszkodowania z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym;

4) usiłowanie popełnienia przestępstwa przez Zamawiającego związane z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym.

Zajście wypadku ubezpieczeniowego czy wypłata odszkodowania nie może być w żadnym razie uważane za ważny powód uzasadniający rozwiązanie umowy przez Ubezpieczyciela, w innym niż powyższy trybie.

Składka za kolejne okresy ubezpieczenia/okresy rozliczeniowe w żadnym wypadku nie staje się należna i/lub wymagalna.

Rozwiązanie Umowy wskutek wypowiedzenia nie powoduje wygaśnięcia zobowiązań powstałych w okresie jej obowiązywania

ODP.

ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY

4. Wnioskujemy o uzupełnienie zapisów Specyfikacji o bardziej szczegółową informację dotyczącą zagrożenia powodziowego ubezpieczanych lokalizacji poprzez potwierdzenie, iż w okresie od 1997 roku do dnia dzisiejszego ubezpieczane mienie nie było dotknięte szkodami powodziowymi (w tym zalaniem w związku z powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, zalanie przez podniesienie się poziomu wód gruntowych w związku z powodzią lub powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia).

ODP.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE WYSTĄPIŁO TEGO TYPU ZJAWISKO W NIEWIELKIEJ SKALI. NASTĄPIŁO OKRESOWE PODTOPIENIE LUB ZALANIE DRÓG POWIATOWYCH W NIEZNACZNYM STOPNIU, NATOMIAST JEŚLI CHODZI O BUDYNKI ZALANIU ULEGŁA CZĘŚĆ PIWNICZNA TYLKO JEDNEGO BUDYNKU

BĘDĄCEGO W ZARZĄDZIE POWIATU TJ. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR III – OSTROWIEC ŚW. UL. SANDOMIERSKA. WYSOKOŚĆ STRAT MIAŁA CHARAKTER MARGINALNY.

25 LIPCA 2001 DOSZŁO DO ZNISZCZENIA TYMCZASOWEJ ZAPORY ZIEMNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIÓRY NA RZECIE ŚWIŚLINIE, ODDALONEJ OD MIASTA OSTROWCA ŚW. O 20 KM W WYNIKU POWODZI SPOWODOWANEJ ULEWNYMI DESZCZAMI. ZAPORA BYŁA W TRAKCIE BUDOWY. BUDOWĘ ODDANO 1 PAŹDZIERNIKA 2007. OBECNIE ZBIORNIK MA CHARAKTER PRZECIWPOWODZIOWY, PRZEZ CO WYELIMINOWAŁ MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA POWODZI.

5. Prosimy o wskazanie lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia oraz podanie tej wartości (biorąc pod uwagę wszystkie grupy ubezpieczanego mienia) – przez lokalizację rozumiejąc budynek wolnostojący bądź kompleks budynków połączonych/przylegających w przypadku braku wydzieleni o odporności pożarowej niższej niż REI240.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY WSKAZUJE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I REZERWAT KRZEMIONKI SUDÓŁ 135A, 27-400 OSTROWIEC ŚW.

6. Prosimy o wskazanie jaki % łącznej wartości ubezpieczanych budynków stanowią:

- obiekty o drewnianej konstrukcji stropów pomiędzy kondygnacjami, bądź
- drewnianym stropem pomiędzy dachem a ostatnią kondygnacją

oraz jaki % stanowią:

- budynki posiadające w konstrukcji nośnej płytę warstwową wypełnioną pianką poliuretanową lub styropianem.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJĘ, IŻ SZCZEGÓŁOWY OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKÓW ZAWIERA ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ

7. Wnioskujemy o doprecyzowanie, czy ilekroć w SIWZ mowa o limicie, podlimicie – należy rozumieć limit/ podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym/polisowym wspólny dla wszystkich ubezpieczonych lokalizacji (biorąc pod uwagę fakt, iż zamówienie obejmuje zarówno ubezpieczenia wspólne gdzie interpretacja nie budzi wątpliwości jak też ubezpieczenia poszczególnych jednostek gdzie Zamawiający wyraźnie nie określił jak należy kwestię interpretować).

ODP.

TAK, ZAMAWIAJĄCY DOPRECYZOWUJE, ŻE ILEKROĆ W SIWZ MOWA O LIMICIE, PODLIMICIE – NALEŻY ROZUMIEĆ LIMIT/ PODPLIMIT NA JEDNO I WSZYSTKIE ZDARZENIA W KAŻDYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM/ POLISOWYM WSPÓLNY DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZONYCH LOKALIZACJI.

8. Prosimy o informacje czy przez ostatnie 5 lat w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występowały powodzie, zalania, podtopienia, osunięcia lub zapadania się ziemi albo szkody spowodowane przez deszcz nawalny - jeśli tak to, kiedy i jakiej wartości w PLN.

ODP. ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA, ŻE WYSTĘPOWAŁY ZALANIA I DESZCZ NAWALNY – SZCZEGÓŁOWO WSKAZANE W ZAŁĄCZNIKU NR 13 DO SIWZ.

9. Prosimy o informację o rozszerzenie czasowego zakresu deklarowanej szkodowości przez podanie informacji o historii szkodowej Zamawiającego od 2014 roku włącznie do dnia dzisiejszego (5 pełnych lat polisowych) z wszystkich grup ubezpieczeniowych – uwzględniając szkody wypłacone, rezerwy, odmowy, renty i inne roszczenia w PLN. Prosimy o szkodowość z podaniem daty wystąpienia szkody, daty wypłaty odszkodowania, opisu przyczyn powstania szkody.

Jeśli podanie szczegółowej przyczyny szkód okaże się niemożliwe prosimy o wskazanie:

- jakie zdarzenia szkodowe miały miejsce najczęściej;
- jakie były przyczyny powstania szkód jednostkowo największej wartości.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA DODATKOWĄ HISTORIĘ SZKODOWĄ JAKO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZYCH ODPOWIEDZI

10. W odniesieniu do jakichkolwiek napowietrznych linii przesyłowych (w tym elektrycznych) prosimy o potwierdzenie, iż linie takie poza lokalizacją objęte są ochroną ubezpieczeniową wyłącznie do 300m od granicy ubezpieczanej lokalizacji.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA POWYŻSZY ZAPIS

11. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji, pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki lub obiekty zabytkowe? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia tych obiektów, określenie, w jakim są stanie technicznym i jakich lokalizacji dotyczą.

W przypadku budynków wyłączone z eksploatacji, przeznaczonych do rozbiórki, proszę o potwierdzenie czy będą jeszcze użytkowane

ODP.

ZAMAWIAJĄCY NIE POSIADA W/W BUDYNKÓW

WYJĄTEK STANOWIĄ BUDYNKI

BUDYNEK PAŁACU WIEŁOPOLSKICH, BUDYNEK GŁÓWNY SZKOŁY IM. W. BRONIEWSKIEGO I BUDYNEK FIZYKI NA TERENIE SZKOŁY IM. W. BRONIEWSKIEGO. PARAMETRY BUDYNKÓW Z SUMAMI UBEZPIECZEŃ ZNADAJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 12 DO SIWZ.

12. W przypadku budynków wyłączonych z eksploatacji, pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki prosimy

o wyłączenie ich z ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o zgodę na objęcie takich budynków na warunkach ryzyk nazwanych w zakresie pełnym.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NIE POSIADA W/W OBIEKTÓW.

13. Prosimy o informację czy lokalizacjach Zamawiającego występują budynki, które nie posiadają pozwolenia na użytkowanie? Jeśli tak to proszę o wskazanie tych budynków z podaniem ich sumy ubezpieczenia oraz adresu.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NIE POSIADA W/W OBIEKTÓW.

14. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach Części I zamówienia nie obejmuje się ochroną mienia i działalności Zamawiającego oraz ubezpieczonych jednostek organizacyjnych polegających na posiadaniu, zarządzaniu lub administrowaniu składowiskiem odpadów, spalarni odpadów, sortowni itp.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA, ŻE NIE OBEJMUJE SIĘ OCHRONĄ W/W.

15. W odniesieniu do publicznej infrastruktury drogowej / mostowej prosimy o informację mienie to było dotknięte w ostatnich 5 latach nagłymi zdarzeniami powodującymi konieczność przeprowadzenia napraw, remontów niezwiązanych z bieżącym utrzymaniem stanu mienia.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NA PRZEŁOMIE OSTATNICH 5 LAT PRZEPROWADZONO OK. 45 REMONTÓW DRÓG KTÓRE ZOSTAŁY USZKODZONE W WYNIKU KLĘSK ŻYWIÓŁOWYCH . POWIAT NA PRZEDMIOTOWE REMONTY UZYSKAŁ ŚRODKI ZEWNĘTRZE ORAZ PRZEZNACZYŁ ŚRODKI WŁASNE

16. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami publicznymi i wewnętrznymi oraz parkingami – prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych zapisów:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikające z zarządzania i administrowania drogami, ulicami:

A. kolejne powstałe z tej samej przyczyny (okoliczności) w danym miejscu po upływie 72 godzin od dnia i godziny zgłoszenia pierwszej szkody. Ubezpieczający zobowiązany jest do usunięcia zagrożenia powstania szkody i / lub zabezpieczenia pasa drogowego najpóźniej w ciągu 72 godzin od chwili zgłoszenia tych okoliczności,

B. wyrządzone przez osoby za działania których ponosi odpowiedzialność będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków, jeżeli roszczenie poszkodowanego zostało skierowane bezpośrednio do tej osoby,

C. spowodowane winą umyślną Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.”

ODP.

ZAMAWIAJĄCY WYRAŻA ZGODĘ NA POWYŻSZE ZAPISY

17. Prosimy o rozważenie wprowadzenia dla szkód z tytułu administrowania drogami franszyzy redukcyjnej 500 zł w każdej szkodzie.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE FRANSZYZY NA POWYŻSZYM POZIOMIE JEDYNNIE Z TYTUŁU CZYSTYCH STRAT FINANSOWYCH, ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM WŁADZY PUBLICZNEJ ORAZ ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z ZARZĄDZANIEM, ADMINISTROWANIEM I BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM DRÓG W WYSOKOŚCI 500 zł

18. Prosimy określić, jaki jest stan techniczny dróg, którymi Zamawiający zarządza.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE STAN DRÓG NALEŻĄCY DO POWIATU OSTROWIECKIEGO JEST ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI I NIE STANOWI ZAGROŻENIA DLA UCZESTNIKÓW RUCHU. WSZELKIE ZAGROŻENIA WYNIKAJĄ Z EKSPLOATACJI DRÓG PRZEZ UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO I SĄ NIWELOWANE NA BIEŻĄCO W ZALEŻNOŚCI OD ZDARZENIA DROGOWEGO LUB WYNIKŁEGO Z CZYNNIKÓW NATURY.

19. Prosimy o wskazanie procedury monitorowania bieżącego stanu dróg oraz informacje, kto odpowiada za zimowe utrzymanie dróg.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE MONITOROWANIE STANU DRÓG ODBYWA SIĘ POPRZEC KONTROLE TERENOWE SŁUŻB LINIOWYCH STAROSTWA ORAZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ROZWOJU I INFRASTRUKTURY ORAZ ORGANÓW DO TEGO UPRAWNIONYCH TJ. ZGŁOSZENIA POLICJI DOT. ZDARZEŃ DROGOWYCH I ZAISTNIAŁYCH SZKODACH TECHNICZNYCH ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU NA DANEJ DRODZE.

ZA ZIMOWE UTRZYMANIE ODPOWIADA STAROSTWO POWIATOWE, JEDNAK ZOSTAŁY ZAWARTE STOSOWNE POROZUMIENIA W TYM ZAKRESIE Z POSZCZEGÓLNYMI GMINAMI, KTÓRE REGULUJĄ PRZEDMIOTOWĄ KWESTIĘ.

20. W przypadku zimowego utrzymywania dróg przez podwykonawców prosimy o informacje czy istnieje możliwość regresu do podwykonawców.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA MOŻLIWOŚĆ REGRESU W POWYŻSZYM ZAKRESIE

21. Ubezpieczenie OC - Wnoskujemy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną przeniesienia choroby Creutzfeldta Jackoba i innych encefalopatii gąbczastych.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA WYŻEJ WYMIENIONY ZAPIS

22. Prosimy o potwierdzenie, że w spawach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA WYŻEJ WYMIENIONY ZAPIS

23. Prosimy o potwierdzenie, że nie ma zastawiania zasada odtworzenia limitów na pierwsze ryzyko lub odtworzenia sumy gwarancyjnej.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY POTWIERDZA, IŻ ZASADA ODTWORZENIA LIMITÓW NIE DOTYCZY LIMITÓW NA PIERWSZE RYZYKO

24. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na dzień 20. 12.2019r.

ODP.

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY NA DZIEŃ 20.12.2019

BROKER UBEZPIECZENIOWY

Wojciech Pałasz



