

Nr postępowania: IR.I.272.11.2021
STAROSTWO POWIATOWE
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Powiatu
Referat Zamówień Publicznych
27-400 Ostrowiec Św., ul. Łżecka 3

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 04.06.2021 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ oraz ZMIANA SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy:
IR.I.272.11.2021r., pn.:

**„Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” – II etap
w rozbiciu na:**

1. „Przebudowa ul. 11-go Listopada od ul. Samsonowicza do ul. Ogrodowej”.
2. „Rozbudowa i przebudowa ul. Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim II etap – budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika od km 0+50 do km 1+900 wraz ze skrzyżowaniem ul. Samsonowicza – 11-go Listopada oraz przebudowa ul. Samsonowicza do 1-szej bramy”.

1. W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) informujemy:

Pytanie 1:

Prosimy o zamieszczenie przedmiarów w wersji elektronicznej (Excel, Word), co znacznie usprawni proces wyceny.

Odpowiedź:

Odpowiedź na to pytanie została już udzielona przez Zamawiającego w dniu 26.05.2021r. – *Odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia do SWZ z dnia 26.05.2021r. - pytanie nr 1.*

Pytanie 2:

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji projektowej w formie edytowalnej AutoCad. Praca na tak obszernych plikach w formacie pdf. jest znacznie utrudniona przez co weryfikacja ilości zajmuje bardzo dużo czasu, co przekłada się na gorszą jakość kalkulacji.

Odpowiedź:

Zamieszczone przez zamawiającego w SWZ wszystkie załączniki odnoszące się do opisu przedmiotu zamówienia zostały zapisane w ogólnodostępnym formacie .pdf. Zamawiający nie dysponuje innym formatem plików.

Zamawiający posiada również wersję papierową dokumentacji projektowej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, która jest dostępna w siedzibie zamawiającego.

Pytanie 3:

Prosimy o określenie długości gwarancji na oznakowanie poziome. Według PN dla oznakowania chemoutwardzalnego wynosi 36 mc-cy dla oznakowania cienkowarstwowego wynosi 12 mc-cy.

Odpowiedź:

Zamawiający jako drugie kryterium oceny ofert dla obydwu zadań przyjął okres gwarancji i rękojmi o wadze 40% (minimalny okres – 36 miesięcy, maksymalny – 60 miesięcy) zgodnie z rozdziałem XVIII SWZ. Długość tego okresu dotyczy całości wykonywanych robót budowlanych przez Wykonawcę.

Nr postępowania: IR.I.272.11.2021

Pytanie 4:

Prosimy o podanie rodzaju oznakowania poziomego. Cienko czy grubo warstwowe. Gładkie czy strukturalne ?

Odpowiedź:


Zarówno w przypadku Zadania 1 oraz Zadania 2 należy przyjąć oznakowanie poziome grubowarstwowe – gładkie.

Pytanie 5:

Prosimy o zamieszczenie zdjęcia planowanej do przedstawienia reklamy. Ewentualnie opisu wraz z wymiarami.

Odpowiedź:

Przedmiotowa reklama posiada konstrukcję stalową o wym. około 1,5 x 3,0 m. Posadowiona na dwóch słupkach metalowych zgodnie z poniższym zdjęciem:



Pytanie 6:

Czy regulacje studzienek wodociągowych i kanalizacyjnych należy wykonać z wykorzystaniem materiałów istniejących ?

Odpowiedź:

Zadanie 1:

W zakresie inwestycji nie występują studzienki wodociągowe. Regulację istniejących studni kanalizacji deszczowej należy wykonać z nowych materiałów (pozycja nr 83 Przedmiaru KD).

Zadanie 2:

Skrzynki sieci wodociągowej – do wykorzystania z sieci istniejącej. Na sieci kanalizacji sanitarnej należy przewidzieć wymianę włączników kanalizacyjnych na włączy z żeliwa sferoidalnego z wkładką betonową niewentylowane z uszczelką tłumiącą.

Pytanie 7:

Prosimy o opis jakie prace należy ująć w pozycji regulacja hydrantów? Czy ma to być regulacja wysokościowa czy ewentualne przestawienie (na jaką odległość ?)

Odpowiedź:

Zadanie 1:

Nr postępowania: IR.I.272.11.2021

W zakresie inwestycji istniejący hydrant zlokalizowany na wysokości KM 1+050 str. L należy wyregulować wysokościowo oraz sytuacyjnie przesuwać za obrzeże chodnika minimum 20 cm. W przypadku drugiego hydrantu należy dokonać regulacji wysokościowej.

Zadanie 2:

Należy przyjąć regulację wysokościową.

Pytanie 8:

Do kogo należą materiały brukarskie pochodzące z rozbiórki i gdzie ewentualnie należy je odwieźć ?

Odpowiedź:

Materiały brukarskie pochodzące z rozbiórki należą do Wykonawcy.

Pytanie 9:

Do kogo należą materiały pochodzące z rozbiórki podbudów i gdzie ewentualnie należy je odwieźć ?

Odpowiedź:

Materiały pochodzące z rozbiórki podbudów należą do Wykonawcy.

Pytanie 10:

Do kogo należą materiały pochodzące z rozbiórki ogrodzeń i znaków pionowych, gdzie ewentualnie należy je odwieźć ?

Odpowiedź:

Materiały pochodzące z rozbiórki ogrodzeń należą do Wykonawcy. Materiały z rozbiórki znaków pionowych należą do Zamawiającego. Należy je odwieźć do Bazy Służby Drogowej Powiatu Ostrowieckiego, zlokalizowanej przy ul. Siennieńskiej 322 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pytanie 11:

Prosimy o zamieszczenie zdjęcia wiaty jaka jest stosowana na przystankach na terenie miasta i jak ją należy wycenić.

Odpowiedź:

Poniżej zamieszcza się zdjęcia wiaty, jaka jest stosowana na przystankach na terenie miasta (dot. Zadania 1 i Zadania 2).



Nr postępowania: IR.I.272.11.2021

Ponadto Zamawiający informuje, że:

- dla Zadania 1 wszelkie informacje dotyczące wiaty zostały przedstawione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik Nr 8.1 do SWZ - Drogi + Inżynieria ruchu_ST, str. 469-472.

- dla Zadania 2 - wyceny należy dokonać analogicznie do opisu zawartego w Załączniku Nr 8.1 do SWZ - Drogi + Inżynieria ruchu_ST, str. 469-472.

Pytanie 12:

Do kogo należy materiał pochodzący z wycinki drzew i gdzie należy go odwieźć ?

Odpowiedź:

Materiał pochodzący z wycinki drzew należy do Wykonawcy.

Pytanie 13:

Dotyczy SWZ pkt. VI Warunki udziału w postępowaniu ppkt. 4 b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującą osobą tj. *kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych*. Według wiedzy Wykonawcy, nie ma uprawnień, które obejmowałyby taki zakres specjalności. Prosimy o sprecyzowanie warunku udziału w postępowaniu w w/w punkcie SWZ.

Odpowiedź:

W rozumieniu przepisów art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a i c prawa budowlanego Zamawiający wymaga dysponowania: *kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych oraz kierownikiem robót - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych*.

W związku z udzieloną odpowiedzią, działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z zm.) Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmian w SWZ. Szczegółowy opis zmian w pkt. 2 niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 14:

Prosimy o podanie jaka nazwa zamówienia ma się znaleźć na gwarancji, w przypadku wnoszenia wadium w takiej formie.

Odpowiedź:

W przypadku wnoszenia wadium w postaci gwarancji, nazwa musi odpowiadać nazwie wspólnej „*Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim*” – II etap oraz nazwie danej części zamówienia, na którą składana jest oferta, a w przypadku składania oferty na obie części, nazwa całego zadania z nazwami dwóch części.

Pytanie 15:

Prosimy o informację jaki jest adres skrzynki ePUAP Zamawiającego.

Odpowiedź:

Adres skrzynki EPUAP: /13k925ynu/SkrytkaESP - ten sam adres, na który wpłynęło powyższe pytanie.

Pytanie 16:

W jakim celu stosujemy na studni pierścień odciążający z płytą na zwężce (np. 1000/625) ?
Czy można zastosować zamiast zwężki normalny krąg ?

Odpowiedź:

Zadanie 1:

Tak. Można zastosować normalny krąg.

Zadanie 2:

Należy zastosować krąg z płytą i pierścień odciążający.

Pytanie 17:

Jak odróżnić na profilach i mapach wpusty krawężnikowe od zwykłych? Prosimy o tabelaryczne zestawienie poszczególnych rodzajów wpustów.

Odpowiedź:

Zadanie 1:

W ramach zadania należy wykonać wszystkie wpusty jako zwykłe.

Zadanie 2:

Studzienki ściekowe z wpustem krawężnikowo – jezdniowym wyszczególnione są na rys. nr 9 - są to wpusty W3; W4; W23; W46. Pozostałe studzienki są z wpustem ulicznym i wyszczególnione są na rys. nr 10 (Załącznik Nr 10.01 do SWZ-Droga_PW.pdf).

Pytanie 18:

Czym ma być zwieńczona studzienka kanalizacyjna – wpustowa DN1000 ?

Odpowiedź:

Dot. tylko zadania 1:

Studnie oznaczone na profilach jako wpust $\varnothing 1.0$ m należy zakończyć tzw. kratowłazem o klasie D400.

Pytanie 19:

Wg jakiej normy są zaprojektowane pierścienie wyrównujące z tworzywa sztucznego ?

Odpowiedź:

Zadanie 1:

Zaprojektowane są zgodnie z normą PN-EN 124-5:2015-07.

Zadanie 2:

Zaprojektowane są zgodnie z normą PN-EN 1917 oraz PN-EN 13598-2:2009.

Pytanie 20:

Czy pkt. 89 Przedmiaru KD przewiduje tylko regulację płyt pokrywowych, czy też wymianę pierścieni oraz włazów na nowe.

Odpowiedź:

Dot. tylko zadania 1:

W pozycji tej ujęto samą Robocizną (regulacja wysokościowa studni dostosowująca do projektowanej niwelety drogi). Materiały, tj. płyty pokrywowe, pierścienie włazowe i in. ujęto w pozycjach 58 i 59.

Jednocześnie zamawiający informuje, że przedmiary robót dołączone do SWZ stanowią jedynie materiał pomocniczy do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny uwzględniając przede wszystkim projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem najszerszego zakresu

robót ujętego w którymkolwiek z tych dokumentów, z wykorzystaniem własnej wiedzy i doświadczenia w realizacji robót.

Zamawiający jednocześnie zastrzega, że przedmiary robót mogą zawierać rozbieżności w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego. Dokumentem wiodącym przy wycenie robót jest projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SWZ. Przedmiar robót, stanowiący bazę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót należy przypisać charakter dokumentu pomocniczego.

Pytanie 21:

Prosimy o uszczegółowienie sposobu łączenia rur PEHD 1000 SN8 i SN10 oraz połączeń studnia – rura, separator – rura.

Odpowiedź:

Dot. tylko zadania 1:

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej od istniejącej kanalizacji DN1000 do wylotu do rzeki należy wykonać z PEHD zgodnie z dokumentacją projektową. Połączenia należy wykonać poprzez spawanie ekstruzyjne.

Połączenie projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej z istniejącym kanałem deszczowym należy wykonać poprzez studnie PEHD ze wspawanym kielichem DN1400, w którym należy osadzić istniejącą rurę DN1000. Uszczelnienie rury w kielichu wykonać za pomocą np. łańcucha uszczelniającego.

Pytanie 22:

Czy zamiast obejmy z nawiertką można zastosować uszczelkę in-situ ?

Odpowiedź:

Dot. zadania Nr 1:

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 23:

W związku z bardzo dużym zakresem robót obejmujących wykonanie zadania tj.:

- zapoznanie się z istniejącym stanem,
- dokonanie inwentaryzacji geodezyjnej stanu „0” w celu weryfikacji ilości rozbiórek i obliczenie mas ziemnych,
- przeprowadzenie wizji lokalnej, wykonanie szeregu pomiarów istniejącej drogi zjazdów w celu ustalenia ilości robót rozbiórkowych i ich wyceny,
- dokonanie inwentaryzacji obiektów, elementów drogowych i innych podlegających rozbiórce w celu ustalenia ilości robót rozbiórkowych i ich wyceny, dokonanie pomiarów geologicznych w celu weryfikacji założeń dla konstrukcji dla jezdni, zjazdów, chodników, itp.,
- weryfikację, które roboty można podzlecić podwykonawcom branżowym i następnie rozdysponowanie im odpowiednio długiego czasu na przygotowanie oferty,
- weryfikację ilości materiałów, które należy uzyskać od dostawców i następnie rozdysponowanie im odpowiednio długiego czasu na przygotowanie oferty,

Nr postępowania: IR.1.272.11.2021

- zapoznanie się z dokumentacją techniczną w celu weryfikacji ilości robót oraz ryczałtowym charakterem rozliczenia z Zamawiającym, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej miesiąc w celu przygotowania rzetelnej i obarczonej jak najmniejszym błędem kalkulacyjnym wyceny.

Odpowiedź:

Uwzględniając powyższe, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

W związku z udzieloną odpowiedzią, działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z zm.) Zamawiający zawiadamia o dokonaniu zmian w SWZ. Szczegółowy opis zmian w pkt. 2 niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 24:

W przedmiarze robót (załącznik nr 11.01 do SWZ) w pozycjach od nr 37 d.3.2 - 41 d.3.2 oraz opisie technicznym (załącznik nr 10.01 do SWZ) podane są inne długości oraz średnice kanalizacji deszczowej w stosunku do planu sytuacyjnego (Rys. nr 2 w załączniku nr 10.01) oraz profilu podłużnego (Rys. nr 7 w załączniku nr 10.01). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz podanie informacji które długości i średnice należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Przedmiary robót dołączone do SWZ stanowią jedynie materiał pomocniczy do wyliczenia ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny uwzględniając przede wszystkim projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z tych dokumentów, z wykorzystaniem własnej wiedzy i doświadczenia w realizacji robót.

Zamawiający jednocześnie zastrzega, że przedmiary robót mogą zawierać rozbieżności w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego. Dokumentem wiodącym przy wycenie robót jest projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz opis przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SWZ. Przedmiar robót, stanowiący bazę do sporządzenia kosztorysu ofertowego, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót należy przypisać charakter dokumentu pomocniczego.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP o sztywności obwodowej SN8? Zastosowanie tego rodzaju rur (zamiast rur PCV) jest rozwiązaniem równoważnym które obniży koszty wykonania inwestycji przy tych samych parametrach technicznych.

Odpowiedź:

Kanalizację deszczową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 z dnia 2019.10.24 z zm.) Zamawiający zawiadamia o dokonaniu następujących zmian w SWZ:

1) Dotychczasowe zapisy Rozdziału VI ust. 2 pkt 4) lit. b) w brzmieniu:

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:

- **kierownikiem budowy** – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
- **kierownikiem robót** – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych, wodociągowych i sanitarnych,
- **kierownikiem robót** – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych.

zmienia się na następujące brzmienie:

b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi poniższe wymagania:

- **kierownikiem budowy** – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej,
- **kierownikiem robót** – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- **kierownikiem robót** – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- **kierownikiem robót** - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2) Dotychczasowe zapisy Rozdziału VIII ust. 4 pkt 3) w brzmieniu:

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wzór wykazu osób stanowi **Załącznik nr 19 do SWZ**

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował:

- kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
- kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, gazowych, wodociągowych i sanitarnych,
- kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych.

zmienia się na następujące brzmienie:

Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wzór wykazu osób stanowi **Załącznik nr 19 do SWZ**.

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponował:

- kierownikiem budowy – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej,
- kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
- kierownikiem robót – posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
- kierownikiem robót - posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XIV ust. 1 w brzmieniu:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **08.07.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

zmienia się na następujące brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **15.07.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4) Dotychczasowe zapisy Rozdziału XVI ust. 1 i 3 w brzmieniu:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę <https://miniportal.uzp.gov.pl>, do dnia **09.06.2021 r. do godziny 10:00**.
3. Otwarcie ofert nastę w dniu **09.06.2021 r. o godzinie 11:00**.

zmienia się na następujące brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę <https://miniportal.uzp.gov.pl>, do dnia 16.06.2021r. do godziny 10:00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2021 r. o godzinie 11:00.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.


STAROSTA
Małgorzata Dębniak